

## ВИДЕОМАГНИТОФОН

ST-670K



- 6-головочный
- PAL/SECAM, BG, DK, NTSC 3.58/4.43
- Воспроизведение NTSC на телевизоре PAL
- Hi-Fi Стерео
- Система поиска по индексу VISS
- Автовольтаж: 210-230 В, 50 Гц
- 2 скорости воспроизведения SP/LP
- Потребляемая мощность 16 Вт
- Экранное меню на русском/английском языке
- Режим изображения 16:9
- Цифровой автотрекинг
- Автоотключение при отсутствии сигнала
- Память на 99 каналов
- Часы
- 8 таймеров записи
- Родительский замок
- Разъем SCART на задней панели

## ВИДЕОМАГНИТОФОН

ST-650K



- 6-головочный
- PAL/SECAM, BG, DK, NTSC 3.58/4.43
- Воспроизведение NTSC на телевизоре PAL
- Hi-Fi Стерео
- Автовольтаж: 210-230 В, 50 Гц
- 2 скорости воспроизведения SP/LP
- Система поиска по индексу VISS
- Потребляемая мощность 16 Вт
- Экранное меню на русском/английском языке
- Режим изображения 16:9
- Цифровой автотрекинг
- Автоотключение при отсутствии сигнала
- Память на 99 каналов
- Часы
- 8 таймеров записи
- Родительский замок
- Разъем SCART на задней панели

## ВИДЕОМАГНИТОФОН

EST-660K



- 6-головочный
- PAL/SECAM, BG, DK, NTSC 3.58/4.43
- Воспроизведение NTSC на телевизоре PAL
- Hi-Fi Стерео
- Автовольтаж: 210-230 В, 50 Гц
- 2 скорости воспроизведения SP/LP
- Система поиска по индексу VISS
- Потребляемая мощность 16 Вт
- Экранное меню на русском/английском языке
- Режим изображения 16:9
- Цифровой автотрекинг
- Автоотключение при отсутствии сигнала
- Память на 99 каналов
- Часы
- 8 таймеров записи
- Родительский замок
- Разъем SCART на задней панели

## ВИДЕОМАГНИТОФОН

EST-440K



- 4-головочный
- PAL/SECAM, BG, DK, NTSC 3.58/4.43
- Воспроизведение NTSC на телевизоре PAL
- Звук моно
- Автовольтаж: 210-230 В, 50 Гц
- 2 скорости воспроизведения SP/LP
- Система поиска по индексу VISS
- Потребляемая мощность 14 Вт
- Экранное меню на русском/английском языке
- Режим изображения 16:9
- Цифровой автотрекинг
- Автоотключение при отсутствии сигнала
- Память на 99 каналов
- Часы
- 8 таймеров записи
- Родительский замок
- Разъем SCART на задней панели

## ВИДЕОМАГНИТОФОН

ST-420K



- 4-головочный
- PAL/SECAM, BG, DK, NTSC 3.58/4.43
- Воспроизведение NTSC на телевизоре PAL
- Звук моно
- Автовольтаж: 210-230 В, 50 Гц
- 2 скорости воспроизведения SP/LP
- Система поиска по индексу VISS
- Потребляемая мощность 14 Вт
- Экранное меню на русском/английском языке
- Режим изображения 16:9
- Цифровой автотрекинг
- Автоотключение при отсутствии сигнала
- Память на 99 каналов
- Часы
- 8 таймеров записи
- Родительский замок
- Разъем SCART на задней панели

## ВИДЕОМАГНИТОФОН

T-290K



- 2-головочный
- PAL/SECAM, BG, DK, NTSC 3.58/4.43
- Воспроизведение NTSC на телевизоре PAL
- Звук моно
- Автовольтаж: 210-230 В, 50 Гц
- 2 скорости воспроизведения SP/LP
- Система поиска по индексу VISS
- Дисплей на передней панели
- Потребляемая мощность 14Вт
- Экранное меню на русском/английском языке
- Режим изображения 16:9
- Цифровой автотрекинг
- Автоотключение при отсутствии сигнала
- Память на 99 каналов
- Часы
- 8 таймеров записи
- Родительский замок
- Разъем SCART на задней панели

## ВИДЕОМАГНИТОФОН

ST-290K



- 2-головочный
- PAL/SECAM, BG, DK, NTSC 3.58/4.43
- Воспроизведение NTSC на телевизоре PAL
- Звук моно
- Автовольтаж: 210-230 В, 50 Гц
- 2 скорости воспроизведения SP/LP
- Система поиска по индексу VISS
- Дисплей на передней панели
- Потребляемая мощность 14Вт
- Экранное меню на русском/английском языке
- Режим изображения 16:9
- Цифровой автотрекинг
- Автоотключение при отсутствии сигнала
- Память на 99 каналов
- Часы
- 8 таймеров записи
- Родительский замок
- Разъем SCART на задней панели

## ВИДЕОМАГНИТОФОН

ST-280K



- 2-головочный
- PAL/SECAM, BG, DK, NTSC 3.58/4.43
- Воспроизведение NTSC на телевизоре PAL
- Звук моно
- Автовольтаж: 210-230 В, 50 Гц
- 2 скорости воспроизведения SP/LP
- Система поиска по индексу VISS
- Дисплей на передней панели
- Потребляемая мощность 14 Вт
- Экранное меню на русском/английском языке
- Режим изображения 16:9
- Цифровой автотрекинг
- Автоотключение при отсутствии сигнала
- Память на 99 каналов
- Часы
- 8 таймеров записи
- Родительский замок
- Разъем SCART на задней панели

## ВИДЕОМАГНИТОФОН

T-280K



- 2-головочный
- PAL/SECAM, BG, DK, NTSC 3.58/4.43
- Воспроизведение NTSC на телевизоре PAL
- Звук моно
- Автовольтаж: 210-230 В, 50 Гц
- 2 скорости воспроизведения SP/LP
- Система поиска по индексу VISS
- Дисплей на передней панели
- Потребляемая мощность 14 Вт
- Экранное меню на русском/английском языке
- Режим изображения 16:9
- Цифровой автотрекинг
- Автоотключение при отсутствии сигнала
- Память на 99 каналов
- Часы
- 8 таймеров записи
- Родительский замок
- Разъем SCART на задней панели

## ВИДЕОПЛЕЕР

ST-160WN



- PAL/MESECAM/NTSC (3.58/4.43) цветной сигнал
- Воспроизведение NTSC на телевизоре PAL
- Звук моно
- Автовольтаж 90-250 В, 50/60 Гц
- 2 скорости воспроизведения SP/LP
- Система поиска по индексу VISS
- Потребляемая мощность 13Вт
- Экранное меню на русском/английском языке
- Цифровой автотрекинг
- Функция автоповтор / повтор отрывка
- Система самоочистки головок
- Разъем SCART на задней панели

## ВИДЕОПЛЕЕР

T-160WN



- PAL/MESECAM/NTSC (3.58/4.43) цветной сигнал
- Воспроизведение NTSC на телевизоре PAL
- Звук моно
- Автовольтаж 90-250 В, 50/60 Гц
- 2 скорости воспроизведения SP/LP
- Система поиска по индексу VISS
- Потребляемая мощность 13Вт
- Экранное меню на русском/английском языке
- Цифровой автотрекинг
- Функция автоповтор / повтор отрывка
- Система самоочистки головок
- Разъем SCART на задней панели

DAEWOO   
ELECTRONICS