



4

ЛИФТОВЫЕ ТЕЛЕВИЗОРЫ



16

КИНЕСКОПНЫЕ ТЕЛЕВИЗОРЫ



30

ДОМАШНИЕ КИНОТЕАТРЫ



38

ВИДЕОТЕХНИКА





Daewoo откроет для вас мир цифровых технологий, которые обеспечивают простоту в использовании и высокую надежность.

Цифровые телевизоры

Плазменные панели и жидкокристаллические телевизоры обеспечивают наиболее четкое изображение, легки в управлении и обладают современным стильным дизайном.



Плазменные панели

Благодаря высокой яркости и исключительной контрастности, плазменные панели Daewoo идеально подходят для домашнего кинотеатра.

Плазменные панели Daewoo обеспечивают максимально широкий угол обзора, отличное изображение и обладают богатым набором цифровых интерфейсов.

Сенсорная панель на корпусе позволяет сделать управление наиболее легким и удобным.

Плазменная панель Daewoo, выполненная в элегантном и стильном дизайне, станет украшением Вашей квартиры.

Вы можете с легкостью повесить плазменную панель Daewoo на стену, сэкономив пространство в Вашей спальне или гостиной.

Плазменные панели

Совершенное изображение

Передовая плазменная технология Daewoo предотвращает размывание цветов и дрожание картинки. В отличие от обычного телевизора, плазменная панель не подвержена влиянию магнитных полей, что гарантирует высокое качество изображения без искажения и дрожания цвета при любых условиях.

Кинотеатр у вас дома

Плазменная панель Daewoo обладает большим углом обзора и широкоформатным экраном 16:9, стандартным для цифрового вещания и DVD. Бесшумность достигается благодаря технологии, позволяющей использовать плазменную панель без охлаждающих вентиляторов.

Высокие технологии - отличное изображение

В плазменной панели электрический разряд проходит через особую смесь газов, что порождает ультрафиолетовые лучи. Эти лучи, сталкиваясь с красным, зеленым и синим фосфором в каждой ячейке, дают многообразие красок, которые вы видите на экране.

Этот процесс происходит между панелями, которые отстоят друг от друга всего на 0,1 мм, что позволяет сделать всю плазменную панель очень тонкой.

Источники сигнала и управление изображением

Различные разъемы позволяют подключать приемники спутникового сигнала, DVD-проигрыватели, персональные компьютеры и многое другое.

Неограниченна и область применения плазменной панели: от просмотра фильмов и мультфильмов в вашей гостиной до проведения презентаций в компании.

Мультисистемность (PAL/SECAM/NTSC) и экранное меню на 11 языках позволяют использовать плазменную панель в любой стране мира. Чтобы насладиться комфортной для вас картинкой, вы можете выбрать между форматами 16:9 и 4:3, режимами панорамы и фотоснимка.



Шаг вперед к наиболее качественному изображению: плазменные панели Daewoo дарят Вам новую технологию MGDITM. Эта технология позволяет добиться наиболее реалистичного изображения, которое порадует Вас насыщенным цветом и высокой контрастностью.

Качественное изображение



Плазменные панели Daewoo обладают высокой контрастностью (1500:1) и яркостью при минимальном потреблении электроэнергии. Благодаря этому, изображение получается наиболее реалистичным и уменьшаются блики на экране. Плазменная панель Daewoo - лучший выбор для того, чтобы смотреть фильмы и видеозаписи в наилучшем качестве.

Высокая контрастность




Технология MGDITM позволяет достичь еще большей контрастности, чем наша предыдущая технология изображения. Она обеспечивает высочайший уровень яркости и четкое реалистичное изображение.

Коррекция контура и резкость



С помощью технологии MGDITM производится корректировка контура с применением системы контроля резкости, на основе разницы яркостных характеристик смежных точек, что позволяет добиться высочайшего качества изображения резкости, на основе разницы яркостных характеристик смежных точек, что позволяет добиться высочайшего качества изображения.

Естественный цвет



Технология MGDITM воссоздаёт оригинальный естественный оттенок с помощью алгоритма обработки 6-ти основных цветов (красный, зелёный, синий, ярко-красный, голубой, жёлтый). Это позволяет избежать цветового размытия контура объектов и получить реалистичное и чёткое изображение.



Плазменная панель Daewoo, выполненная в элегантном и стильном дизайне, станет украшением Вашей квартиры.

Вы можете с легкостью повесить плазменную панель Daewoo на стену, сэкономив пространство в Вашей спальне или гостиной.

Плазменные панели

42" Плазменный телевизор

DT-4242

42" плазменный телевизор с двумя встроенными ТВ-тюнерами

ТВ-тюнер: PAL/SECAM

Система цветности: PAL/SECAM/NTSC

Формат экрана 16:9

Разрешение 853 x 480

16,7 миллионов отображаемых цветов

Яркость 700 кд/м² (внешняя)

Контрастность 1500:1

Мощность звука 2 x 10 Вт

Композитный, S-Video, Компонентный и SCART видеовходы

Компьютерный вход (D-Sub, DVI-D Digital)



42" Плазменная панель

DP-42SP

42" плазменная панель
Система цветности: PAL/SECAM/NTSC
Формат экрана 16:9
Угол обзора 160°
Разрешение 852 x 480
16,7 миллионов отображаемых цветов
Яркость 600 кд/м2
Контрастность 3000:1
Мощность звука (PMPO) 2 x 8 Вт
Композитный, S-Video и Компонентный видеовходы
Компьютерный вход (15-Pin D-Sub)

DT-4280NH

42" плазменная панель **со встроенным ТВ-тюнером**
ТВ-тюнер: PAL/SECAM
Система цветности: PAL/SECAM/NTSC
Формат экрана 16:9
Разрешение 853 x 480
16,7 миллионов отображаемых цветов
Яркость 400 кд/м2 (внешняя)
Контрастность 1500:1
Звуковая выходная мощность (PMPO) 2 x 10 Вт
Композитный, S-Video, Компонентный и SCART видеовходы
Компьютерный вход (D-Sub)
Вход DVI (DVI-D Digital)



42" Плазменная панель

DP-4220LV

42" плазменная панель
Система цветности: PAL/SECAM/NTSC
Формат экрана 16:9
Угол обзора 160°
Разрешение 852 x 480
16,7 миллионов отображаемых цветов
Яркость 1000 кд/м2
Контрастность 1000:1
Звуковая мощность (PMPO) 2 x 8 Вт
Композитный, S-Video, Компонентный и SCART видеовходы
Компьютерный разъем (D-Sub), DVI

DT-4220NH

42" плазменная панель **со встроенным ТВ-тюнером**
ТВ-тюнер: PAL/SECAM
Система цветности: PAL/SECAM/NTSC
Формат экрана 16:9
Угол обзора 160°
Разрешение 835 x 480
16,7 миллионов отображаемых цветов
Яркость 400 кд/м2
Контрастность 1500:1
Мощность звука 2 x 10 Вт
Композитный, S-Video и Компонентный и SCART видеовходы
Компьютерный вход (D-Sub), DVI



Многофункциональный и элегантный жидкокристаллический телевизор Daewoo соединяет в себе совершенство изображения и дизайн, сравнимый с произведением искусства. Компактный, легкий, стильный, он непременно станет украшением Вашей квартиры.

Жидкокристаллические телевизоры

30" Жидкокристаллический телевизор

DLP-3022

TFT-LCD телевизор

Система цветности: PAL/SECAM/NTSC

Формат экрана 15:9

Разрешение 1280 x 768 (WXGA)

Яркость 550 кд/м²

Контрастность 600:1

Звуковая система A2/NICAM

Звуковая мощность (PMPO) 2 x 7 Вт

Телетекст





26" Жидкокристаллический телевизор

DLP-2622

TFT-LCD телевизор

Система цветности: PAL/SECAM/NTSC

Формат экрана 15:9

Разрешение 1280 x 768 (WXGA)

Яркость 450 кд/м²

Контрастность 500:1

Звуковая система A2/NICAM

Звуковая мощность (PMPO) 2 x 7 Вт

Телетекст

2D гребенчатый фильтр

Композитный, S-Video, Компонентный и SCART

видеовходы

Компьютерный вход (D-Sub)

Технологии и дизайн

Основные характеристики, отвечающие за качество изображения, - это яркость и контрастность.

Используя LCD-технология, Daewoo Electronics устанавливает новые стандарты в этой сфере.

Вы получите эстетическое наслаждение не только от богатых цветов и высокой четкости изображения, но и от великолепного стильного дизайна.

Совершенное изображение

Секрет великолепного качества изображения жидкокристаллического телевизора - миллионы жидких кристаллов. Каждая цветовая точка контролируется и отображается индивидуально.

Вы ни в коем случае не заметите на своем экране, как работает эта технология, так как пиксели подогнаны максимально близко.

Прогрессивная развертка входящего цифрового сигнала обеспечивает безупречное качество изображения.

Больше, чем телевизор

Большое количество разъемов - Component, DVI, SCART, D-Sub, S-Video, Composite - позволяет назвать жидкокристаллические телевизоры Daewoo действительно многофункциональными.

Вы можете использовать жидкокристаллический телевизор как для просмотра телевизионных программ, DVD и видео фильмов, так и в качестве компьютерного монитора.

Жидкокристаллические телевизоры Daewoo порадуют Вас великолепным изображением и тонким стильным дизайном.

Выбор за вами

Daewoo предлагает жидкокристаллические телевизоры с диагональю от 15 до 32 дюймов.

Жидкокристаллические телевизоры Daewoo, несомненно, доставят вам большое удовольствие в качестве экрана для просмотра кинофильмов и телеэфира.

Жидкокристаллические телевизоры



20" Жидкокристаллический телевизор

DSL-20D3T

TFT-LCD телевизор

Система цветности: PAL/SECAM/NTSC

Формат экрана 4:3

Разрешение 800 x 600 (VGA)

16,7 миллионов отображаемых цветов

Яркость 500 кд/м²

Контрастность 800:1

Звуковая система A2_BG/DK, NICAM_BG/DK/I/L

Звуковая мощность (PMPO) 2 x 2,5 Вт

Телетекст

2D гребенчатый фильтр

Композитный, S-Video, Компонентный и SCART

видеоходы

Компьютерный вход (D-Sub)

17" Жидкокристаллический телевизор

DSL-17W3T



TFT-LCD телевизор
Система цветности: PAL/SECAM/NTSC
Формат экрана 16:9
Разрешение 1280 x 768 (WXGA)
16,7 миллионов отображаемых цветов
Яркость 500 кд/м²
Контрастность 800:1
Звуковая система A2/NICAM
Звуковая мощность (PMPO) 2 x 2,5 Вт
Телетекст
2D гребенчатый фильтр
Композитный, S-Video, Компонентный и SCART видеовходы
Компьютерный вход (D-Sub)

15" Жидкокристаллический телевизор

DSL-15D3T



TFT-LCD телевизор
Система цветности: PAL/SECAM/NTSC
Формат экрана 4:3
Разрешение 1024 x 768 (XGA)
16,7 миллионов отображаемых цветов
Яркость 450 кд/м²
Контрастность 600:1
Звуковая система A2/NICAM
Звуковая мощность (PMPO) 2 x 2,5 Вт
Телетекст
2D гребенчатый фильтр
Композитный, S-Video, Компонентный и SCART видеовходы
Компьютерный вход (D-Sub)

20" Жидкокристаллический телевизор

DSL-20D1T



TFT-LCD телевизор
Система цветности: PAL/SECAM/NTSC
Формат экрана 4:3
Разрешение 640 x 480 (VGA)
16,7 миллионов отображаемых цветов
Яркость 450 кд/м²
Контрастность 400:1
Звуковая система A2/NICAM

Звуковая мощность (PMPO) 2 x 2 Вт
Телетекст
4Н гребенчатый фильтр
Композитный, S-Video, Компонентный и SCART видеовходы

Жидкокристаллические телевизоры

17" Жидкокристаллический телевизор

DSL-17W1T



TFT-LCD телевизор
Система цветности: PAL/SECAM/NTSC
Формат экрана 16:9
Разрешение 1280 x 768 (WXGA)
16,7 миллионов отображаемых
Яркость 450 кд/м²
Контрастность 350:1
Звуковая система A2/NICAM

Звуковая мощность (PMPO) 2 x 2 Вт
Телетекст
4Н гребенчатый фильтр
Композитный, S-Video, Компонентный и SCART видеовходы
Компьютерный вход (D-Sub)

15" Жидкокристаллический телевизор

DSL-15D1T



TFT-LCD телевизор
Система цветности: PAL/SECAM/NTSC
Формат экрана 4:3
Разрешение 1024 x 768 XGA
16,7 миллионов отображаемых цветов
Яркость 400 кд/м²
Контрастность 350:1
Звуковая система A2/NICAM
Звуковая мощность (PMPO) 2 x 2 Вт
Телетекст
4H гребенчатый фильтр
Композитный, S-Video, Компонентный и SCART видеовходы
Компьютерный вход (D-Sub)