

Микроволны + Гриль + Конвекция

Модель	KOC-1B4K	KOC-1B1K	KOC-1B0K	KOC-1M0T	KOC-995T	KOC-924T	KOC-922T/923T	KOC-873T
Объем (л)	34	34	34	34	29	29	29	24
Тип управления	такт.	такт.	такт.	такт.	такт.	такт.	такт./сенс.	такт.
Цвет	INOX	серебр.	серебр.	серебр.	INOX	INOX	белый	белый
Дверца из нержавеющей стали	да	-	-	да	-	-	-	-
Зеркальное окно	-	да	да	-	да	да	-	-
Внутреннее покрытие	нерж.	нерж.	нерж.	нерж.	нерж.	нерж.	нерж.	нерж.
Выходная мощность, микроволны (Вт)	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	900
Выходная мощность, гриль (Вт)	1600	1600	1600	1600	1200	1150	1150	1250
Выходная мощность, конвекция (Вт)	2300	2300	2300	2300	1550	2550	2550	1600
Выходная мощность, комб. режим (Вт)	3100	3100	3100	3100	2600	3000	3000	2650
Разморозка по весу и времени	-	-	-	-	да	да	да	да
Циклическая разморозка	-	-	-	-	-	-	-	-
Меню авторазморозки	да	да	да	да	-	-	-	-
Уровни мощности СВЧ	10	10	10	10	10	10	10	10
Система волнующих отражателей (C.R.S.)	да	да	да	да	-	-	да	да
Система 3D Power	да	да	да	да	-	-	-	-
Специальная функция «Пирог»	да	да	да	да	-	-	-	-
Функция «Барбекю»	-	-	-	-	да	-	-	-
Кнопка «Вертел»	-	-	-	-	да	-	-	-
Открытие двери (клавиша/ручка)	ручка	ручка	ручка	клавиша	ручка	ручка	ручка	ручка
Сигнал окончания работы	да	да	да	да	да	да	да	да
Часы	да	да	да	да	да	да	да	да
Регулировка «больше/меньше»	да	да	да	-	-	-	-	-
Вес нетто, кг	21,5	21,5	21,5	21,5	21	21	21	19
Внутренние размеры печи (Ш x В x Г), мм	368x245x373	368x245x373	368x245x373	368x245x373	350x230x355	350x230x355	350x230x355	310x229x320
Наружные размеры печи (Ш x В x Г), мм	560x344x544	560x344x544	560x344x544	560x344x544	542x329x515	542x329x515	542x329x515	501x320x360
Размеры упаковки (Ш x В x Г), мм	618x377x547	618x377x547	618x377x547	618x377x547	607x556x389	607x556x389	607x556x389	577x384x443
Количество в контейнере 40'	453	453	453	453	467	467	467	645

Микроволны + Гриль

Модель	KQG-868G	KQG-867B	KQG-6C67/6C6R	KRG-8755/875T	KRG-63N7/63NR	KRG-867T/KQG-867T	KQG-1A7Q	KQG-3935
Объем (л)	26	26	20	24	20	26	30	26
Тип управления	такт.	сенс.	мех./такт.	мех./такт.	мех./такт.	сенс.	такт.	мех.
Цвет	INOX	INOX	белый	INOX	INOX/белый	INOX	INOX	белый
Дверца из нержавеющей стали	-	-	-	-	-	-	да	-
Зеркальное окно	да	да	-	да	да/-	да	-	-
Внутреннее покрытие	акрил.	акрил.	акрил.	нерж.	нерж.	нерж.	акрил.	акрил.
Выходная мощность, микроволны (Вт)	900	900	800	800	800	900	1000	900
Выходная мощность, гриль (Вт)	1050	1050	1050	1050	1050/1100	1050	1150	1050
Выходная мощность, комб. режим (Вт)	2350	2350	2250	2200	2200	2350	2500	2350
Разморозка по весу и времени	да	да	по времени /да	по времени /да	по времени /да	-	да	-
Циклическая разморозка	-	-	-	-	-	-	-	да
Меню авторазморозки	-	-	-	-	-	да	-	да
Уровни мощности СВЧ	-	10	5	10	7/5	10	10	5
Система волнующих отражателей (C.R.S.)	да	да	да	-	да	да	да	да
Кварцевый гриль	да	да	да	-	-	-	-	-
«Супергриль»	-	-	-	да	да	да/-	-	-
Скрытая панель управления	да	-	-	-	-	-	-	-
Встроенный тостер	-	-	-	-	-	да	-	-
Открытие двери (клавиша/ручка)	клавиша	клавиша	ручка	ручка	ручка	ручка	ручка	ручка
Таймер (мин.)	59	59	60/59	60	60/59	100	100	35/60
Сигнал окончания работы	да	да	да	да	да	да	да	да
Часы	да	да	-/да	-/да	-/да	да	да	-
Регулировка «больше/меньше»	-	-	-	-	-	да	-	-
Вес нетто, кг	15	15	13	19	13	16	16,5	15
Внутренние размеры печи (Ш x В x Г), мм	320x344x229	320x344x229	290x306x220	330x260x350	290x306x220	368x245x373	354x370x228	320x229x344
Наружные размеры печи (Ш x В x Г), мм	495x400x294	495x400x294	465x360x279	526x345x392	465x360x279	583x420,5x301	539x430x300	495x294x400
Размеры упаковки (Ш x В x Г), мм	557x443x338	557x443x338	530x413x338	588x377x449	530x413x338	655x458x360	616x468x359	557x338x443
Количество в контейнере 40'	747	747	870	600	870	540	564	755

Микроволны + Гриль

Модель	KOG-8755/875T	KOG-3785/37BG	KOG-37G5	KOG-3757/375R	KOG-3747/374R	KOG-3735/373R	KOG-3705	KOG-3667	KOG-366T
Объем (л)	26	20	20	20	20	20	20	18	18
Тип управления	мех./сенс.	мех./сенс.		мех./такт.	мех./сенс.	мех./такт.	мех.	мех.	мех.
Цвет	INOX	белый	белый	INOX	INOX	белый	белый	бел.	бел.
Дверца из нержавеющей стали	да	-	-	да	да	-	-	-	-
Зеркальное окно	да	-	-	да	да	-	-	-	-
Внутреннее покрытие	нерж.	акрил.	акрил.	акрил.	акрил.	акрил.	акрил.	акрил.	акрил.
Выходная мощность, микроволны (Вт)	900	800	800	800	800	800	800	800	800
Выходная мощность, гриль (Вт)	1150	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1100	1100
Выходная мощность, комб. режим (Вт)	2500	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200
Разморозка по весу и времени	-/да	-	-	по времени /да	да	-	-	-	да
Циклическая разморозка	да	да/-	да	-	-	да/-	да/-	да	да
Меню авторазморозки	-/да	-	-	-	-	-/да	-/да	-	-
Уровни мощности СВЧ	5/10	5/10	5	5	5	5	5/10	7	10
Система вогнутых отражателей (C.R.S.)	-	да	да	да	да	да	да	-	-
Кварцевый гриль	-	-	-	-	-	-	-	-	-
«Супергриль»	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Скрытая панель управления	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Встроенный тостер	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Открытие двери (клавиша/ручка)	ручка	клавиша	ручка	ручка	ручка	ручка	клавиша	ручка	ручка
Таймер (мин.)	60	35/60	35	60/59	60/59	35/60	35/60	35	35
Сигнал окончания работы	да	да	да	да	да	да	да	да	да
Часы	-/да	-/да	-	-/да	-/да	-/да	-/да	-	да
Регулировка «больше/меньше»	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вес нетто, кг	17,3	14	14	13	13	14	14	14,5	14,5
Внутренние размеры печи (Ш x В x Г), мм	310x299x320	290x220x306	290x220x306	290x220x306	290x220x306	290x220x306	290x220x306	290x200x290	290x200x290
Наружные размеры печи (Ш x В x Г), мм	501x320x413	465x279x360	465x279x360	465x279x360	465x279x360	465x279x360	465x279x360	465x274x360	465x274x360
Размеры упаковки (Ш x В x Г), мм	562x376x468	530x338x413	530x338x413	530x338x413	530x338x413	530x338x413	530x338x413	530x338x413	530x338x413
Количество в контейнере 40	755	870	870	870	870	870	870	940	940

Микроволны

Модель	KOR-1A7Q	KOR-1A6A/1A6S	KOR-868G	KOR-867B	KOR-6C67/6C6R	KOR-637V/633V	KOR-638R/639R	KOR-86D7/86DB	KOR-63M5/63MC
Объем (л)	30	30	26	26	20	20	20	26	20
Тип управления	такт.	сенс.	такт.	сенс.	мех./такт.	такт.	такт.	мех./сенс.	мех./такт.
Цвет	INOX	белый	белый	INOX	белый	INOX/бел. /серебр.	бел./золот. /серебр.	белый	белый
Дверца из нержавеющей стали	да	-	-	да	-	да/-	-	-	-
Зеркальное окно	-	-	да	да	да	-	-	-	-
Внутреннее покрытие	нано-серебр.	нано-серебр.	нано-серебр.	нано-серебр.	нано-серебр.	акрил.	акрил.	акрил.	акрил.
Выходная мощность, микроволны (Вт)	1000	1000	900	900	800	800	800	800	700
Разморозка по весу и времени	да	да	да	да	по времени /да	да	да	по времени/-	по времени /да
Циклическая разморозка	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Меню авторазморозки	-	-	-	-	-	-	-	-/да	-
Уровни мощности СВЧ	10	10	10	10	7/5	5	5	7/10	5/6
Система вогнутых отражателей (C.R.S.)	да	да	да	да	да	да	да	да	да
Система «Зигзаг»	-	-	-	-	-	-	да	-	-
Система стерилизации ультрафиолетовым излучением	-	-	-	-	-	да	-	-	-
Скрытая панель управления	-	-	да	-	-	-	-	-	-
Система двухуровневого приготовления	-	-	-	-	-	-	-	да	да
Открытие двери (клавиша/ручка)	ручка	клавиша	клавиша	клавиша	ручка	ручка	ручка	клавиша	клавиша
Таймер (мин.)	100	100	59	59	60/59	60	60	35/60	60
Сигнал окончания работы	да	да	да	да	да	да	да	да	да
Часы	да	да	да	да	-/да	да	-	-/да	-
Регулировка «больше/меньше»	-	-	-	-	-	-	-	-/да	-
Встроенное радио	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вес нетто, кг	16,5	16,5	15	15	12,5	13	12,5	15	12,5
Внутренние размеры печи (Ш x В x Г), мм	354x370x228	354x370x228	320x344x229	320x344x229	290x306x220	290x220x306	290x220x306	320x238/244x338	290x220x306
Наружные размеры печи (Ш x В x Г), мм	539x430x300	539x430x300	495x400x294	495x400x294	465x360x279	465x279x360	465x279x360	495x294x384	465x279x364
Размеры упаковки (Ш x В x Г), мм	616x468x359	616x468x359	557x443x338	557x443x338	530x413x338	530x338x413	523x334x385	551x338x443	523x334x385
Количество в контейнере 40	564	564	747	747	870	870	942	755	870

Микроволны

Модель	KOR-63ND	KOR-63RA/63QA	KOR-861R	KOR-6C17/6C1B	KOR-6CO7/6COB	KOR-63F7/63FB	KOR-63B5/63BG
Объем (л)	20	20	26	20	20	20	20
Тип управления	такт.	мех.	такт.	мех./сенс.	мех./сенс.	мех./сенс.	мех./сенс.
Цвет	INOX	белая	белая	белая	белая	белая	белая
Дверца из нержавеющей стали	да	-	-	-	-	-	-
Зеркальное окно	да	-	-	-	-	-	-
Внутреннее покрытие	акрил.	акрил.	акрил.	акрил.	акрил.	акрил.	акрил.
Выходная мощность, микроволны (Вт)	800	800	900	800	800	700	800
Разморозка по весу и времени	да	да	да	по времени/-	по времени/-	по времени/-	по времени/-
Циклическая разморозка	-	-	-	-	-	-	-
Меню авторазморозки	-	-	-	-/да	-/да	-/да	-/да
Уровни мощности СВЧ	5	5	5	7/11	7/10	7/10	5/10
Система вогнутых отражателей (C.R.S.)	да	да	да	да	да	да	да
Система «Зигзаг»	-	-	-	-	-	-	-
Система стерилизации ультрафиолетовым излучением	-	-	-	-	-	-	-
Скрытая панель управления	-	-	-	-	-	-	-
Система двухуровневого приготовления	-	-	-	-	-	-	-
Открытие двери (клавиша/ручка)	ручка	клавиша/ручка	клавиша	клавиша	ручка	клавиша	клавиша
Таймер (мин.)	59	60	59	35/60	35/60	35/60	35/60
Сигнал окончания работы	да	да	да	да	да	да	да
Часы	да	да	да	-/да	-/да	-/да	-/да
Регулировка «больше/меньше»	-	-	-	-/да	-/да	-/да	-/да
Встроенное радио	да (цифровое)	да (аналоговое)	-	-	-	-	-
Вес нетто, кг	12,5	12,5	15	12,6	12,5	12,5	13
Внутренние размеры печи (ШхВхГ), мм	290x220x306	290x220x306	320x238/229x338/344	290x220x307	290x220x306	290x220x306	290x220x306
Наружные размеры печи (ШхВхГ), мм	465x279x349	465x279x360	495x294x384/400	465x279x350	465x279x349	465x279x349	465x279x360
Размеры упаковки (ШхВхГ), мм	523x334x385	523x334x385	551/557x338x443	523x334x386	523x334x385	523x334x385	530x338x413
Количество в контейнере 40'	870	942	755	943	942	942	870

Модель	KOR-6357/635R/637R	KOR-6347/634R	KOR-633R	KOR-6315	KOR-6305/630A	KOR-4125	KOR-4115
Объем (л)	20	20	20	20	20	14	14
Тип управления	мех./такт.	мех./сенс.	такт.	мех.	мех./сенс.	мех.	мех.
Цвет	INOX	INOX	белая	белая	белая	белая	белая
Дверца из нержавеющей стали	да	да	-	-	-	-	-
Зеркальное окно	да	да	-	-	-	-	-
Внутреннее покрытие	акрил.	акрил.	акрил.	акрил.	акрил.	акрил.	акрил.
Выходная мощность, микроволны (Вт)	800	800	800	800	800	600	600
Разморозка по весу и времени	по времени/да	по времени/да	да	по времени	по времени/-	-	-
Циклическая разморозка	-	-	-	-	-	да	да
Меню авторазморозки	-	-	-	-	-/да	-	-
Уровни мощности СВЧ	7/5	5/10	7/5	5	5/10	5	5
Система вогнутых отражателей (C.R.S.)	да	да	да	да	да	-	-
Система «Зигзаг»	-	-	-	-	-	-	-
Система стерилизации ультрафиолетовым излучением	-	-	-	-	-	-	-
Скрытая панель управления	-	-	-	-	-	-	-
Система двухуровневого приготовления	-	-	-	-	-	-	-
Открытие двери (клавиша/ручка)	ручка	ручка	ручка	клавиша	клавиша	клавиша	ручка
Таймер (мин.)	60/59	60/59	60/59	35	35/60	35	35
Сигнал окончания работы	-/да	да	да	да	да	да	да
Часы	-/да	-/да	да	-	-/да	-	-
Регулировка «больше/меньше»	-	-	-	-	-/да	-	-
Встроенное радио	-	-	-	-	-	-	-
Вес нетто, кг	13	13	13	13	13	12	12
Внутренние размеры печи (ШхВхГ), мм	290x220x306	290x220x306	290x220x306	290x220x306	290x220x306	265x172x270	265x172x270
Наружные размеры печи (ШхВхГ), мм	465x279x360	465x279x360	465x279x360	465x279x360	465x279x360	444x235x344	444x235x344
Размеры упаковки (ШхВхГ), мм	530x338x413	530x338x413	530x338x413	530x338x413	530x338x413	497x288x364	497x288x364
Количество в контейнере 40'	870	870	870	870	870	1140	1140